

АКТ № _____ г026-s0074 (КОД объекта СКЗИ)

установки оборудования криптомаршрутизатора

«10» апреля 2020 г

Местонахождение: Ставропольский край, Благодарненский район, с. Мирное, ул. Пролетарская, 21а
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком» именуемый в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил монтаж и настройку оборудования криптографической защиты

Ведомость смонтированного оборудования с указанием его комплектности

№ п/п	Наименование смонтированного оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер	№ CSP PID	Кол-во, шт.
1.	Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.2 исполнение "3-5"	«С-Терра Шлюз ST KC3» (G-100-4.2-1703-3-ST-KC3)	ST202011627	42108060202-099	1

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.221.195.147

Проверка элемента «Криптографическая защита каналов связи»:

Показатель	Результат	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС. (Пункт 6.2 инструкции)	Выполнено	---
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.26.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС (Пункт 6.6 инструкции).	Выполнено	---

Рег. № СКЗИ (заполняется ЦКиЗ) _____

Под руководством (должность, ФИО) Кучер Алексей Викторович; Главный специалист ; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженер 1 категории, Марковский Роман Александрович

была проведена установка и настройка средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Реальные условия размещения соответствуют условиям/не соответствуют и положениям Требований _____ Да _____ Нет

Установленное и настроенное СКЗИ находится в работоспособном состоянии.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;

- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуг «Защита данных» - элемента «Криптографическая защита каналов связи»

Претензии по качеству работы и функционирования «Криптографической защиты каналов связи» отсутствуют.

Представитель заказчика

Представитель исполнителя

директор
(должность) 
(подпись)

С.В. Савилю
(расшифровка подписи)

инженер 1
категории
(должность)


(подпись) Марковский Р.А.
(расшифровка подписи)

АКТ № _____ r026-s0074 _____ (КОД объекта СКЗИ)

установки оборудования криптомаршрутизатора

«10» апреля 2020 г

Местонахождение: Ставропольский край, Благодарненский район, с. Мирное, ул. Пролетарская, 21а
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком» именуемый в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил монтаж и настройку оборудования криптографической защиты

Ведомость смонтированного оборудования с указанием его комплектности

№ п/п	Наименование смонтированного оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер	№ CSP PID	Кол-во, шт.
1.	Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.2 исполнение "3-5"	«С-Терра Шлюз ST КС3» (G-100-4.2-1703-3-ST-КС3)	ST202011627	42108060202-099	1

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.221.195.147

Проверка элемента «Криптографическая защита каналов связи»:

Показатель	Результат	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС. (Пункт 6.2 инструкции)	Выполнено	---
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.26.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС (Пункт 6.6 инструкции).	Выполнено	---

Рег. № СКЗИ (заполняется ЦКиЗ)

Под руководством (должность, ФИО) Кучер Алексей Викторович; Главный специалист ; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженер I категории, Марковский Роман Александрович

была проведена установка и настройка средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Реальные условия размещения соответствуют условиям/не соответствуют и положениям Требований Да Нет

Установленное и настроенное СКЗИ находится в работоспособном состоянии.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31;**

- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуг «Защита данных» - элемента «Криптографическая защита каналов связи»

Претензии по качеству работы и функционирования «Криптографической защиты каналов связи» отсутствуют.

Представитель заказчика

Представитель исполнителя

директор
(должность) [подпись]
(подпись)

Э.П. Савченко
(расшифровка подписи)

инженер I
категории
(должность)

[подпись]
(подпись) Марковский Р.А.
(расшифровка подписи)

АКТ обследования № r026-s0074 (КОД объекта СКЗИ)

«10» апреля 2020 г

Ставропольский край, Благодарненский район, с. Мирное,

Местонахождение:

ул. Пролетарская, 21/а

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13

(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	нет	
	Этаж № <u>2</u> / <u>2</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
	Установлена прочная входная дверь в помещении	нет	
	Установлен замок	Да.	
	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	нет	
Охрана			
	Имеется круглосуточная охрана здания	Да.	

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Нет	
	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Нет	
	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да.	
	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да.	
	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°С–40°С)	Нет	
	Установлено заземление	Да.	
	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Да.	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Кучер Алексей Викторович; Главный специалист; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженер 1 категории Марковский Роман Александрович было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).


Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

директор
(должность)



Э.П. Савченко
(расшифровка подписи)

Инженер 1 категории
(должность)

Марковский Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

**Акт
об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице заместителя директора филиала – технического директора Кириченко Евгения Александровича (должность, фамилия, имя, отчество) действующего (-ей) на основании доверенности № 0410/29/12-19 от 13 марта 2019 г. с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 (далее – Представитель СЗО), в лице директора Савино Светы Павловны (должность, фамилия, имя, отчество),

(должность, фамилия, имя, отчество) Устава школы с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 29.11.2019 года № 0410/75.

(указывается технология подключения)


№ п/п	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
1	Ставропольский край	село	Ставропольский край, Благодарненский район, с. Мирное, ул. Пролетарская, 21/а	45,28057	43,681991	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13	Ставропольский край, Благодарненский район, с. Мирное, ул. Пролетарская, 21/а, STV-BLGD-MIRNOE-SOSH_13-KDI GE 0/3

Услуга по передаче данных оказана с 09 апреля 2020 г. по 31 мая 2020г.

от Исполнителя: _____ от Представителя СЗО: _____

Заместитель директора филиала –
технический директор
 (должность) _____ / Е.А. Кириченко /
 (подпись) _____ (И.О. фамилия)
 М.П.

директор
 (подпись) _____ / С.В. Савино
 (И.О. фамилия)
 М.П.



АКТ
об оказании Услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице заместителя директора филиала – технического директора Кириченко Евгения Александровича _____, (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании доверенности № 0410/29/12-19 от 13 марта 2019 г. с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 (далее – Представитель СЗО), в лице директора Савченко Елена Павловна _____,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании Устава школы с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 29.11.2019 года № 0410/75.

(указывается технология подключения)

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
1	Ставропольский край	село	Ставропольский край, Благодарненский район, с. Мирное, ул. Пролетарская, 21/а	45,28057	43,681991	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13	Ставропольский край, Благодарненский район, с. Мирное, ул. Пролетарская, 21/а, STV-BLGD-MIRNOE-SOSH_13-KDI GE 0/3

Услуга по передаче данных оказана с 09 апреля 2020 г. по 31 мая 2020г.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Заместитель директора филиала –
технический директор
(должность)

Кириченко



/ Е.А. Кириченко /
(подпись) (И.О. фамилия)
М.П.

Е.А. Савченко
(И.О. фамилия)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

Г. Благодарный

«10» апреля 2020 г.

Настоящий Акт составлен между Публичным Акционерным Обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее ПАО «Ростелеком»), именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13

в лице директора Савченко Елены Павловны (наименование организации),
(должность, ФИО),

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:
Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.2 исполнение "3-5"	ST202011627	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования:

Ставропольский край, Благодарненский район, с. Мирное, ул. Пролетарская, 21/а

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

ОТ Представителя СЗО:

ОТ Исполнителя:

директор МБОУ
"СОШ № 13"
(должность)

Е.П. Савченко | [подпись]
Ф.И.О | подпись

Инженер 1 категории МЦТЭТ с. Александровское
Ставропольского филиала
ПАО «Ростелеком»
(должность)

Р.А. Марковский | [подпись]
Ф.И.О | подпись